References

Akimoto, S., H. Fujisawa, and T. Katsura, Synthesis of $FeSiO_3$ pyroxene (ferrosilite) at high pressures, Proc. Japan Acad., 40, 272-275, 1964.

Akimoto, S., H. Fujisawa, and T. Katsura, The Olivine-spinel transition in Fe_2SiO_4 and Ni_2SiO_4, J. Geophys. Res., 70, 1969-1977, 1965.

Boyd, F. R., and J. L. England, The quartz-coesite transition, J. Geophys. Res., 65, 749-756, 1960.

Boyd, F. R., and J. L. England, Effect of pressure on the melting of diopside, $CaMgSi_2O_6$ and albite, $NaAlSi_3O_8$, in the range up to 50 kilobars, J. Geophys. Res., 68, 311-323, 1963.

Dana, J. D., and E. S. Dana, The System of Mineralogy, Vol. 3. C. Frondel, Ed. Wiley, N. Y., ed. 7, 1962.

Kennedy, G. C., and P. N. LaMori, The pressure of some solid-solid transitions, J. Gophys. Res., 67, 851-855, 1962.

Lindsley, D.H., B. T. C. Davis, and I. D. MacGregor, Ferrosilite ($FeSiO_3$): synthesis at high pressures and temperatures, Science, 144. 73-74, 1964.

Muan, A., R. H. Nafziger, and P. L. Roeder, A method for determining the instability of ferrosilite, Nature, 202, 688-689, 1964.

Richardson, F. D., J. H. E. Jeffes, and G. Withers, The thermodynamics of substances of interest in iron and steel making, J. Iron and Steel Inst., 166, 213-234, 1950.